

gorostiaga

www.gorostiaga.com.py

garantiaga



H-1



* Valido para vehículos Hyundai vendidos a partir del 1 de enero de 2017.



H-1 VAN 2.5 CRDi 136cv 3 plazas

Motor

Nº de cilindros: 4 cilindros en línea
Cilindrada (c.c.): 2.497
Diámetro x carrera (mm): 91x96
Distribución: 4 válvulas por cilindro
Alimentación: Turbodiésel inyección directa
Common Rail
Relación de compresión: 16,4:1
Potencia máxima (cv/rpm): 136/3.800
Potencia máxima (kW/rpm): 100,1/3.800
Par máximo (Kg.m/rpm): 35/(1.500-2.500)

Transmisión

Caja de cambios: Manual 6 velocidades
Variante: Tracción trasera

Suspensión

Delantera: McPherson
Trasera: Ballestas

Dirección

Tipo: De cremallera y piñón servoasistida con columna de seguridad
Radio de giro (metros): 5,6

Dimensiones

Longitud (mm): 5.150
Altura total (mm): 1.935
Distancia entre ejes (mm): 3.200
Anchura total (mm): 1.920
Vía delantera (mm): 1.685
Vía trasera (mm): 1.660

Área de carga

Longitud de carga (mm): 2.375
Anchura total de carga (mm): 1.620
Altura total de carga (mm): 1.350
Volumen de carga (m³): 4,43

Pesos y capacidades

MMA (kg): 3.160
Tara mínima (kg): 1.974
Capacidad de maletero (litros) (VDA): 4.308
Capacidad depósito (litros): 75

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h): 168

Ruedas

Llantas: Acero 6,5 J x16"
Neumáticos: 215/70 R16C 108T

Consumos

Urbano (l/100): 9,3
Carretera (l/100): 6,5
Combinado (l/100): 7,6
Emisiones de CO2 (g/km): 199

Equipamientos:

Doble equipo de Aire Acondicionado.
Limpia parabrisas trasero.
Sensor de estacionamiento trasero.
Frenos ABS.
Ruedas
Llantas de acero de 16".
Rueda de repuesto del mismo tamaño/diseño que las del vehículo.
Carga.
Doble puerta lateral.
Doble puerta trasera.
Mampara de separación de carga sin ventana.
Seguridad
Airbag conductor y acompañante.
Control de estabilidad ESP.
Control de presión de los neumáticos TPMS.

gorostiaga

Tel.: 021 615 111
www.gorostiaga.com.py